

GRANDES CULTURES

Envoi n° 34 du 4 décembre 1996

ISSN N° 0767-5542

Colza

Ravageurs

Le mois de décembre est l'occasion de chercher dans les colzas les éventuelles larves des ravageurs d'automne.

Dans de rares situations (70% des pieds avec larves d'altises), des traitements de rattrapage peuvent être réalisés. Leur efficacité reste aléatoire.

Mouche du chou

- couleur blanche
- taille 7 à 8 mm
- forme allongée
- pas de pattes
- présente dans les pivots



Nos collègues de Champagne signalent cette année la présence de larves minant les pétioles des feuilles de colza, surtout en Haute-Marne. Il s'agit de larves mineuses de la famille des Agromyzidae qui ne présentent à priori pas de risques pour le colza.



Altise

- couleur blanc-jaunâtre + tête et extrémité noire
- taille 2 à 7 mm
- forme allongée
- 3 paires de pattes
- présente dans les pétioles



Charançon du bourgeon terminal


- couleur blanche + tête noire
- taille 5 à 10 mm
- forme dodue
- pas de pattes
- présence dans les pétioles et au niveau du bourgeon.



Bilan 96

La campagne 95/96 s'est caractérisée par des résultats très hétérogènes : des rendements fortement pénalisés dans les situations ayant le plus souffert du déficit pluviométrique (le plus important depuis 75/76) et d'heureuses surprises dans les autres secteurs.

Au niveau parasitaire, l'année a été globalement marquée par une pression faible. Dans le contexte de sécheresse, les maladies sont restées discrètes ou se sont développées tardivement. Seuls les oïdiums sur betteraves et céréales ont été assez fréquents. Par contre, certains ravageurs ont posé des problèmes à plus ou moins grande échelle : thrips et tordeuses du pois, noctuelles, pucerons du maïs.



**Colza :
Reconnaissez les
larves.**

**Bilan de
campagne 96**

Cette campagne a ainsi démontré une nouvelle fois qu'il convenait de rester toujours vigilant en matière de parasitisme, et que des problèmes qui s'étaient estompés peuvent réapparaître brusquement. Ce fut le cas ces dernières années du phoma et des tenthrèdes sur colza, de la JNO et du piétin sur blé en 95. Et cette année, ce sont les noctuelles défoliatrices qui ont provoqué des dégâts spectaculaires sur betteraves et tournesol, plus importants que les dernières années d'attaque (1984, 1990). Cette année a vu également le vol le plus important de tordeuse du pois depuis plus de 10 ans. Notre réseau de piégeage nous a montré depuis 2 ans la recrudescence de ce ravageur et le démarrage très rapide du vol de juin dernier. Dans des parcelles ayant reçu aucun insecticide, on a pu avoir jusqu'à 10% de grains mangés. Ce parasite sera à surveiller de près en 97. Rendez-vous dans les Avertissements Agricoles.

Si les observations visuelles restent essentielles pour juger la situation parasitaire, les modèles de prévision ont une fois de plus montré leur fiabilité et leur intérêt. Ils ont parfaitement indiqué des risques maladies faibles (piétin) ou tardifs (septoriose) par rapport aux conditions climatiques. Ils constituent une aide précieuse pour vous informer et vous permettre d'adapter vos protections fongicides.

CHANGEMENT D'ADRESSE

A compter du 20 décembre, la nouvelle adresse du service sera la suivante :

10 rue du séminaire
94516 RUNGIS

Tél : 01-41-73-48-00 Fax : 01-41-73-48-48

La brochure de bilan et résultats de la campagne 1996 est disponible.

Pour vous la procurer, il suffit de retourner ce bon de commande par courrier au :
SRPV Ile-de-France - 47, rue Paul Doumer - 93100 Montreuil-sous-Bois

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Je désire recevoirexemplaire(s) de la brochure "bilan et résultats de la campagne 96"
Je joins **par exemplaire** de brochure demandé un chèque de 100.00 FRS (à l'ordre de la FDGDCEC).

Je désire une facture : **OUI** **NON**